

## KLASSIK HÓDFARKÚ

A klasszikus kerekvágású tetőcserép.

A KLASSIK félköríves vágású hódfarkú tetőcserepek rendelkeznek a legszélesebb körű alkalmazási területtel termékprogramunkban.

Egyszerű, visszafogott és éppen ezért időtlen formájuk révén klasszikus szépségű tetőfelületeket alkotnak. A klasszikus körvágású hódfarkú tetőcserép optikailag feloldja a tetőfelületet és tökéletes harmóniát teremt. A színek és a felületek széles spektruma mind a felújítások, mind az új építésű házak esetén teret enged az individuális megoldásoknak a tetőfedés során.

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Stílusjegyei: hagyománytisztelet
- Hagományos formavilág
- Minimális anyagigény: 33,7 db/m<sup>2</sup>
- Teljesen sík felület
- Széles szín- és formaválaszték
- Vékony, diszkrét, de ugyanakkor rendkívül ellenálló
- 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
- Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre



## TECHNIKAI ADAT

Méret (megközelítőleg)	180 x 380 x 14 mm
Maximális fedési szélesség (megközelítőleg)	180 mm
Min. fedési hosszúság (megközelítőleg)	145 mm
Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg	155 mm
Max. fedési hosszúság (megközelítőleg)	165 mm
Cserép szükséglet (megközelítőleg)	33.6 db/m <sup>2</sup>
Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg)	36 db/m <sup>2</sup>
Kiszerezési egység súlya	1.8 kg/db
Súly / m <sup>2</sup> (megközelítőleg)	64.8 kg/m <sup>2</sup>
Súly / raklap (megközelítőleg)	927 kg
Db / mini-pack	8 db
Db / raklap	480 db




## LAF/FLA ÉRTÉK

„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 30X50-ES TETŐLÉCHEZ										
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 db/m	LAF	90	85	80	80	80	75	75	80	85
BMK 3.0 db/m	LAF			60	60	55	55	50	50	45
BMZ 2.7 db/m	LAF	90	85	80	75	75	75	75	80	80
BM 3.0 db/m	LAF	90	85	80	80	80	75	75	85	85
BZ 3.0 db/m	LAF	90	85	80	75	75	75	75	80	


„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 40X60-ES TETŐLÉCHEZ										
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 db/m	LAF	85	80	75	75	75	65	60	65	70
BMK 3.0 db/m	LAF			55	55	50	45	35		
BMZ 2.7 db/m	LAF	85	80	75	70	70	65	60	65	65
BM 3.0 db/m	LAF	85	80	75	75	75	65	60	70	70
BZ 3.0 db/m	LAF	85	80	75	70	70	65	60	65	

„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 50X50-ES TETŐLÉCHEZ										
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BG 3.0 db/m	LAF	80	75	70	65	65	55	50	55	55
BMK 3.0 db/m	LAF			50	45	40	35	25		
BMZ 2.7 db/m	LAF	80	75	70	60	60	55	50	55	50
BM 3.0 db/m	LAF	80	75	70	65	65	55	50	60	55
BZ 3.0 db/m	LAF	80	75	70	60	60	55	50	55	






Termék műszaki rajz - Klassik hófogó 2




Termék műszaki rajz - Klassik gerinc 6 korona





Termék műszaki rajz - Klassik hófogó 2


---




Termék műszaki rajz - Klassik járórács

---






Termék műszaki rajz - Klassik hófogó




Termék műszaki rajz - Klassik hófogó






Termék műszaki rajz - Klassik járórács




Termék műszaki rajz - Klassik kémény






Termék műszaki rajz - Klassik szolárcső




Termék műszaki rajz - Klassik manzard 1








Termék műszaki rajz - Klassik manzard 2




Termék műszaki rajz - Klassik tetőkibúvó






Termék műszaki rajz - Klassik signum


---




Termék műszaki rajz - Klassik szolártartó

---






Termék műszaki rajz - Klassik antennakivezető




Termék műszaki rajz - Klassik eresz 2 kettősfedés






Termék műszaki rajz - Klassik eresz 5 korona




Termék műszaki rajz - Klassik vápa






Termék műszaki rajz - Klassik eresz 1 kettősfedés




Termék műszaki rajz - Klassik fedési hossz kettősfedés






Termék műszaki rajz - Klassik falszegély korona




Termék műszaki rajz - Klassik fedési hossz korona fedés






Termék műszaki rajz - Klassik eresz 6 korona




Termék műszaki rajz - Klassik félyyereg kettős fedés






Termék műszaki rajz - Klassik félnyereg kettős fedés




Termék műszaki rajz - Klassik félnyereg korona








Termék műszaki rajz - Klassik gerinc kettős fedés




Termék műszaki rajz - Klassik gerinc kettős fedés






Termék műszaki rajz - Klassik gázkémény




Termék műszaki rajz - Klassik gerinc korona





Termék műszaki rajz - Klassik gerinc kettős fedés



Termék műszaki rajz - Klassik gerinc kettős fedés

